FICHA TECNICA:	Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA Nit 900.140.937-0
Lustra muebles	Nro. E0001-33

LUSTRA MUEBLES:

DESCRIPCIÓN Y USOS

Emulsión de consistencia cremosa y olor muy agradable, libre de solventes que puedan atacar las lacas, barnices o pinturas empleadas en muebles. Diseñado para limpiar con suavidad superficies de madera dejando una película protectora y brillante. Elaborado con silicona, tensoactivos, aceites naturales, estabilizantes, aditivos y aromatizantes. Mejora la apariencia de los muebles. Limpia también los muebles de cuerina u otro material sintético sin dañarlos. Ideal para limpieza de muebles de oficina y el hogar.

MODO DE EMPLEO:

Esparza el producto sobre la superficie del mueble frotando suavemente con una bayetilla limpia y seca.

PRECAUCIONES:

Guarde fuera del alcance de los niños en lugar fresco.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO TERMINADO:

Apariencia:	Emulsión homogénea
Olor:	Característico de la fragancia
Color:	Blanco
pH :	6.5-7.5
Densidad (20ºC):	1.00-1.050 g/ml
Viscosidad	Brookfield LV
Aguja 2, 20rpm:	19.000-20.000 cP

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y acudir al médico. En caso de ingestión, inducir el vómito, tomar abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

500 CC, 1, 2, 3.785, 10 y 20 Litros

FICHA TECNICA:	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Blanqueador	Nro. E0001-04

BLANQUEADOR:

DESCRIPCIÓN Y USOS

Elaborado con hipoclorito y agentes secuestrantes, libre de colorantes despercude la ropa blanca de algodón a bajas concentraciones. Se han incluido las versiones corriente y con fragancias manzana, limón y floral que enmascaran un poco el fuerte olor clorado de los blanqueadores corrientes. Por ser un agente oxidante fuerte exhibe propiedades microbicidas y su uso se extiende entonces en la desinfección de toda clase de superficies en la cocina y baños.

MODO DE EMPLEO

Diluya el blanqueador para teniendo en cuenta media taza por carga de lavadora de ropa blanca y en el platón un cuarto de pocillo tintero. Deje en remojo máximo por dos horas y enjuague.

PRECAUCIONES

Nunca mezcle el producto con otros productos diferentes al detergente tradicional, especialmente aquellas sustancias de carácter ácido como el vinagre o el ácido muriático, o sustancias de carácter amoniacal como el amoníaco o desinfectantes. Mantenga bien cerrado, lejos de la luz y del alcance de los niños. No emplee en fibras como seda o en tejidos sintéticos como rayón, lycra o nylon.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Color	ligeramente amarillo
Olor	clorado y a la fragancia
pH	10-12
Densidad 20°C	1.050-1.065 g/ml
% NaOCl	mínimo 4.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
1, 2, 4, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Cera emulsionada	Nro. E0001-08

CERA EMULSIONADA BLANCA O ROJA:

DESCRIPCIÓN Y USOS

Emulsión de ceras sintéticas y naturales como la carnauba que da un brillo excelente. Deja una película antideslizante característica muy importante cuando de seguridad se trata. Es un producto biodegradable ya que su vehículo es agua y no los solventes tradicionales de otros productos. Tiene un alto contenido de sólidos y por ello rinde más por metro cuadrado. Se emplea para dar lustre y protección a pisos de caucho, vinilo, tableta y baldosa, mármol o granito.

MODO DE EMPLEO

Sobre el piso limpio y seco aplique una capa uniforme con un trapero limpio y húmedo. Deje secar y pula con máquina brilladora.

PRECAUCIONES

No emplear en exteriores pues se lava fácilmente. No emplee en pisos de madera que no esté lacada. Mantenga cerrado en lugar fresco fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico. En caso de ingestión induzca el vómito y tome abundante agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Apariencia	Emulsión Líquida Homogénea
Color	blanco o rojo
Olor	característico de la fragancia
pH	4.0 – 6.0
Densidad (20a.C.)	1.00-1.05 g/mL
Contenido no volátiles	4.5 - 5.0 %

PRESENTACIONES COMERCIALES:

500CC, 800 CC, 1, 2, 4, 10 y 20 Litros.

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Desengrasante	Nro. E0001-11

DESENGRASANTE INDUSTRIAL:

DESCRIPCIÓN Y USOS

El desengrasante industrial se emplea en la limpieza de parillas, hornos, estufas, asadores y elementos de cocina como sartenes y ollas muy manchados. A diferencia de los productos que se encuentran en el mercado no es un producto corrosivo y su manipulación es muy sencilla. Esta elaborado con tensoactivos biodegradables y cumple con el 90% de biodegradabilidad del producto final, norma ASTM D 2667.

MODO DE EMPLEO

Use el producto puro frotando la superficie con una esponja de fibra. Deje actuar por unos cinco minutos o más en superficies con grasa y mugre muy pegadas, frote nuevamente y enjuague.

PRECAUCIONES

No mezcle con otros productos. Guarde bien tapado en lugar fresco fuera del alcance de los niños. Emplee guantes para su manipulación.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito y tome abundante agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Color	Amarillo, verde, trasparente
Olor	Característico de la fragancia
pH	10 - 11
Densidad	1.00 - 1.05 g/mL

PRESENTACIONES COMERCIALES

400 CC Cojin, 500 CC, 500 CC PISTOLA, , 2, 4 y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Jabón de Manos	Nro. E0001-30

JABON DE MANOS:

DESCRIPCIÓN Y USOS:
Es una solución de alta viscosidad de olor muy agradable con alto poder desinfectante y antibacterial, que produce una espuma alta y homogénea que ayuda en la limpieza de manos. Los compuestos con los que está elaborado el producto están diseñados para no irritar la piel y son de carácter biodegradable con un porcentaje del 90% de biodegradabilidad.

MODO DE EMPLEO:
Humedezca sus manos con agua. Aplique una pequeña cantidad de jabón líquido en sus manos y frótelas. Enjuague normalmente y seque.
Uso en dispensadores tipo perilla de cafeterías y restaurantes: haciendo una disolución 1:1 (1 parte de jabón por 1 parte de agua) se obtiene un rendimiento de 350 lavadas por litro de dilución.

PRECAUCIONES:
Evite el contacto directo con los ojos. Si esto sucede, lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO TERMINADO:

Apariencia:	líquido viscoso traslucido
Olor:	característico de la fragancia
Color:	azul, verde, rosa, naranja
PH (sol.1%):	6.0-7.0
Densidad (18ºC):	1.00-1.050 g/ml
Viscosidad (LVF 4)	15.000-20.000 cP
% activo:	mínimo 5%

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito, tomar abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIONES COMERCIALES:
500CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Limpiador desinfectante	Nro. E0001-34

LIMPIADOR DESINFECTANTE:

DESCRIPCIÓN Y USOS:
Líquido traslúcido de mediana viscosidad de color y olor característico de acuerdo con la fragancia, (manzana, pino, lavanda, floral entre otros) cuyo principio activo es el de 2,4,4 –tricloro – 2- hidroxidifenil éter, microbicida de amplio espectro y baja toxicidad. El cual se emplea en la limpieza de pisos de cualquier calidad, baños y otras superficies.

MODO DE EMPLEO:
Se hace una dilución del producto y se aplica sobre la superficie, posteriormente enjuagando.

PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños, herméticamente cerrado en un lugar fresco. No mezclar con sustancias de carácter acido.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Olor	Característico de la fragancia
Color	Rojo, Verde, Azul, Violeta, Amarillo y Naranja.
pH	7.0 - 8.5
DENSIDAD	0.975 ± 0.025 g/mL
VISCOSIDAD	1.600 cP - 2.000cP

RENDIMIENTO:
LIMPIADOR DESINFECTANTE BRILUX, cuando se trata de diluciones en un balde de 10 litros, a este se le adiciona 200 mL del producto y rinde 20 aplicaciones.

PRESENTACIONES COMERCIALES:
500cc, 1, 2, 4, 10 Y 20 LITROS

ENSAYO DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (CM I):
Cumple con la norma NTC 2455 para desinfección de uso doméstico.

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Sellador pisos	Nro. E0001-37

SELLADOR PARA PISOS:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Es una mezcla de polímeros acrílicos elastoplásticos de alta resistencia mecánica, larga duración excelente brillo y buen rendimiento. Deja una película que al secar brilla y protege las superficies de diversos materiales con un acabado brillante, duro y antideslizante.
Se emplea en la protección de tabletas, mármol, vinilo, granito, baldosín. No se aconseja su uso en superficies vitrificadas o esmaltadas. Es ideal para aquellos pisos que soportan alto tráfico de personas como almacenes, oficinas, bancos, corredores, recepciones, etc. El vehículo del producto es agua. Cumple con ser un producto de carácter biodegradable.

MODO DE EMPLEO: Retire con ayuda del removedor especializado para ceras y selladores (consulte nuestro departamento de ventas), las capas de ceras o selladores anteriores que tenga la superficie. Con ayuda de un trapero limpio y húmedo esparza el producto sobre la superficie en una sola dirección. Deje secar y aplique una segunda capa en dirección contraria a la anterior. Si es necesario una tercera pues hay superficies más absorbentes que otras. El producto es autonivelante por lo tanto no deja huella del trapero. No es necesario brillar.

RENDIMIENTO: 100-150 g/m2 dependiendo de la absorción de la superficie en tres manos.

PRECAUCIONES: No mezcle el sellador con otros productos, no lo diluya con agua, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Emulsión homogénea
OLOR:	Característico ligeramente amoniacal
COLOR:	Blanco
pH (sol 10%)	8.0-8.5
DENSIDAD(20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	mínimo 24 %
PELÍCULA AL SECAR:	transparente brillante

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Desmanchador de Porcelana	Nro. E0001-13

DESMANCHADOR DE PORCELANA:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Es un producto líquido, concentrado. Limpia, desodoriza en una sola y fácil operación. Contiene una mezcla de detergentes sintéticos y ácidos. Le ofrece la mejor calidad y un costo mínimo en mantenimiento. Elimina las manchas fuertes presentes en las losas de cerámica, baños y paredes. El vehículo del producto es agua. Cumple con ser un producto de carácter biodegradable.

MODO DE EMPLEO: Formulado especialmente para limpiar todas las superficies lavables de cerámica en baños, pocetas, oficinas, restaurantes, hoteles, hospitales, plantas procesadoras de alimentos, gimnasios, clubes y otras áreas donde las manchas causan problemas. Se recomienda MEZCLAR de acuerdo al área afectada. Debe usar guantes de latex para proteger sus manos. No ingerir ni tenerlo al alcance de los niños.

RENDIMIENTO: 100-150 g/m2 dependiendo de la absorción de la superficie en tres manos.

PRECAUCIONES: No mezcle el Desengrasante de Porcelana con otros productos, no lo diluya con agua, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito, tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Emulsión homogénea
OLOR:	Característico ligeramente amoniacal
COLOR:	Blanco
pH (sol 10%)	8.0-8.5
DENSIDAD(20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	mínimo 24 %
PELÍCULA AL SECAR:	transparente brillante

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Cera Autobrillante	Nro. E0001-07

CERA AUTOBRILLANTE:

DESCRIPCIÓN Y USOS: la Cera Auto Brillante es un producto innovador, diseñado y elaborado bajo una formulación avanzada para sacar brillo a la nueva era de pinturas, destacando por largo tiempo el excepcional brillo y protección que merece su auto, puede ser utilizada a la luz directa del sol o con la superficie caliente, su fórmula brillo fácil pule sin esfuerzo y proporciona un alto brillo de apariencia húmedo, policha y protege la pintura en un solo paso, reduce al mínimo las marcas circulares de menor importancia proporcionando la protección contra los rayos UV del sol. la Cera Auto Brillante esta enriquecida con abrillantadores ópticos para maximizar la nitidez y la reflexión de la pintura. Se puede usar con máquina polichadora.

MODO DE EMPLEO: Debe ser aplicada con una espuma o un paño limpio y seco, esparciéndola uniformemente en forma rectilínea, frote la superficie en tratamiento hasta retirarla completamente sin dejar secar la cera, el brillo sé vera de inmediato. (Aplicación con máquina) Utilice una máquina profesional con almohadilla de espuma siguiendo el lineamiento especificado en la aplicación manual, así obtendrá un acabado brillante liso. No es necesario brillar.

RENDIMIENTO: 100-150 g/m2 dependiendo de la absorción de la superficie en tres manos.

PRECAUCIONES: No mezcle la Cera Autobrillante con otros productos, no lo diluya con agua, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Emulsión homogénea
OLOR:	Característico
COLOR:	Blanco
pH (sol 10%)	6.5 -7.5
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	mínimo 24 %
PELÍCULA AL SECAR:	Lechoso brillante

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

Centro Empresarial Centro Chía - Oficina 416, Chía – Cundinamarca / Tel: 8857655 Móvil: 3143456917

FICHA TECNICA	Pronalvec LTDA Nit 900.140.937-0
Fragancia Ambientador	Nro. E0001-22

FRAGANCIA AMBIENTADOR

DESCRIPCIÓN Y USOS: Ambientador con fragancia lavanda. Perfuma agradablemente las zonas deseadas, dejando éstas con un suave y refrescante olor. Por su alta concentración, los ambientes tratados quedan perfumados durante largo tiempo.

MODO DE EMPLEO: Debe ser aplicada con una espuma o un paño limpio y seco, esparciéndola uniformemente en forma rectilínea, frote la superficie en tratamiento hasta retirarla completamente deje secar, Es ideal para aquellos lugares donde existan ambientes cerrados o se quiera dar un aroma en especial, idóneo para lugares cerrados (salas de fiesta, oficinas, bares, etc)

RENDIMIENTO: 100-150 g/m2 dependiendo de la absorción de la superficie en tres manos.

PRECAUCIONES: No mezcle la Fragancia Ambientador con otros productos, no lo diluya con agua, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Emulsión homogénea
OLOR:	Característico
COLOR:	Blanco
pH (sol 10%)	8.0-0.5
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	mínimo 24 %
PELÍCULA AL SECAR:	Brillante

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Detergente Ropa Color	Nro. E0001-15

DETERGENTE ROPA COLOR:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Es un detergente líquido formulado para lavar los diferentes tipos de ropa: color, mezclilla, negra, blanca o fina. Contiene detergentes que no dañan el textil, antirredepositante de mugre y perfume, dejando la ropa limpia y con aroma agradable a talco.

MODO DE EMPLEO: Lavado automático.- Usar ½ taza (120 ml) por carga de 10 kg de ropa seca (puede aumentar o disminuir la cantidad de acuerdo al grado de suciedad). Si la ropa queda áspera después de enjuagar es señal de que está usando demasiado detergente.
Lavado manual.- Agregar Detergente Ropa Color en una tina con agua, según la cantidad de ropa a lavar (se recomienda usar 10 gr por kilogramo de ropa seca). Dejarla remojar y después lavarla en forma tradicional.

RENDIMIENTO: 10gr por Kilogramo de ropa seca.

PRECAUCIONES: No mezcle el Detergente Ropa Color con otros productos, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Rosa
OLOR:	Característico Talco
COLOR:	Rosa
pH (sol 10%)	6.5-7.5
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	mínimo 24 %
PELÍCULA AL SECAR:	Cero

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Suavizante	Nro. E0001-40

SUAVIZANTE:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Al ser Catiónico, es absorbido cuantitativamente por las fibras cargadas negativamente. La parte polar del catión tiende a orientarse hacia la fibra, originando lubricidad y suavidad. Por lo tanto, en base a esta lubricidad, se reduce la electricidad estática de la fibra y, por lo tanto, se suavizan las prendas y como consecuencia se facilita el secado y planchado, se reduce el riesgo de rotura de las fibras y aumenta la esponjosidad de la prenda.

MODO DE EMPLEO: Producto exclusivo para ser utilizado en la fase de suavizado de la lavadora. Es importante conocer la dureza de las aguas de lavado, para contrarrestar ésta, con un tratamiento previo o añadiendo más cantidad de producto. En función del tipo de tejido, capacidad de agua en la lavadora y de los kg., de ropa a lavar, las proporciones oscilan entre 5 y 10 grs. de producto por kg. de ropa.

RENDIMIENTO: 10gr por Kilogramo de ropa seca.

PRECAUCIONES: No mezcle el Detergente Ropa Color con otros productos, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Emulsionada
OLOR:	Característico Lavanda
COLOR:	Azul
pH (sol 10%)	5.0-6.0
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	mínimo 24 %
PELÍCULA AL SECAR:	Cero

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Varsol	Nro. E0001-45

VARSOL:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Disolvente alifático, es un hidrocarburo volátil producto de destilación de nafta o de gasolina natural. Producto de gran poder solvente para diversos usos.

MODO DE EMPLEO: Impregnar un paño limpio y seco con el producto y frotar vigorosamente la superficie o prenda a limpiar o desmanchar. Utilice con pistola, rociado, brocha o estopa.

RENDIMIENTO: 10ml aplica ropa seca.

PRECAUCIONES: Aplique en áreas con buena ventilación, evitar agentes oxidantes, fuentes ignición y calor, almacenar en lugares frescos lejos del alcance de los niños.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Liquido Transparente
OLOR:	Característico
COLOR:	Amarillo
pH (sol 10%)	5.0-6.0
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	mínimo 24 %
PELÍCULA AL SECAR:	Cero

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Silicona	Nro. E0001-39

SILICONA:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Brinda un alto poder de protección y lubricación evitando el desgaste. Restablece e hidrata maderas, gomas y plásticos. Tiene una suave fragancia de secado rápido.

MODO DE EMPLEO: Impregnar un paño limpio y seco con el producto y frotar vigorosamente la superficie desmanchar. Utilice con pistola, rociado, brocha o estopa.

RENDIMIENTO: 10ml aplica ropa seca.

PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños. No apto para el consumo humano. No mezclar con alimentos.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Lechosa
OLOR:	Característico
COLOR:	Blanco
pH (sol 10%)	5.0-6.0
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	mínimo 24 %
PELÍCULA AL SECAR:	Hidrata y Brilla

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Jabón Liquido Para Lavadora	Nro. E0001-29

DETERGENTE ROPA COLOR:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Detergente liquido concentrado biodegradable para el lavado de todo tipo de ropa. Detergente fabricado con ingredientes de la mas alta calidad que hacen de él un producto biodegradable, estable y efectivo en todo tipo de aguas. Baja espuma por lo que el enjuague es fácil y rápido. DEBION® es ideal para todo tipo de ropa: lana, poliéster, seda, algodón, ropa fina, ropa de bebe, blancos y mezclillas. Es suave con las telas pero potente con la mugre. Deja la ropa perfectamente limpia, sin decolorar, suave y con un delicado aroma. No deja residuos blanquecinos en la ropa, no requiere suavizante. Hipoalergénico.

MODO DE EMPLEO: Lavado automático.- Usar ½ taza (120 ml) por carga de 10 kg de ropa seca (puede aumentar o disminuir la cantidad de acuerdo al grado de suciedad). Si la ropa queda áspera después de enjuagar es señal de que está usando demasiado detergente.
Lavado manual.- Agregar en una tina con agua, según la cantidad de ropa a lavar (se recomienda usar 10 gr por kilogramo de ropa seca). Dejarla remojar y después lavarla en forma tradicional.

RENDIMIENTO: 10gr por Kilogramo de ropa seca.

PRECAUCIONES: No mezcle con otros productos, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Emulsionada
OLOR:	Característico lavanda
COLOR:	Verde
pH (sol 10%)	6.5-7.5
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	mínimo 24 %
PELÍCULA AL SECAR:	Cero

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

Centro Empresarial Centro Chía - Oficina 416, Chía – Cundinamarca / Tel: 8857655 Móvil: 3143456917

FICHA TECNICA	Pronalvec LTDA Nit 900.140.937-0
Gel Antibacterial	Nro. E0001-23

GEL ANTIBACTERIAL:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Producto formulado para la fricción higiénica de las manos donde se requiere una asepsia constante, tales como en industrias procesadoras de alimentos, restaurantes, consultorios médicos y odontológicos. Puede utilizarse después de manipular dinero, antes de comer, después de ir al baño. Contiene Vitamina E.

MODO DE EMPLEO: Aplicar puro sobre las palmas de las manos libres de materia orgánica visible, talcos, colorantes, grasas sólidas, u otros agentes; para evitar sensación pegajosa y la minimización del poder bactericida del producto. No necesita enjuague.

RENDIMIENTO: De acuerdo a necesidad.

PRECAUCIONES: No mezcle con otros productos, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Emulsionada
OLOR:	Característico
COLOR:	No
pH (sol 10%)	6.5-7.5
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	0
PELÍCULA AL SECAR:	Cero

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Cera Polimérica Autobrillante	Nro. E0001-09

CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Es un sellador termoplástico de pisos con gran cantidad de sólidos activos y de sólidos no volátiles 35%, gran capacidad de rendimiento, dependiendo del método de aplicación y porosidad del piso (70-100 mts2por litro).
Para ser aplicado en diferentes tipos de pisos: Vinílico, mármol, baldosa, terrazo y concreto. Su formulación de polímeros termoplásticos logra una mayor duración (previniendo el desgaste y rallado) y un brillo excepcional (Wet Look) que no se compara con las ceras tradicionales.

MODO DE EMPLEO: MANTENIMIENTO DE LA PELICULA: Después del tráfico diario pase un haragán seco o aspire para recoger la mugre superficial. Pase un trapero húmedo para limpiar la película. Enjuague bien trapeando con agua limpia. Deje secar y luego aplique 1 o 2 capas de CERA POLIMERICA. Deje secar 15 minutos y pase la maquina con un pad blanco.

RENDIMIENTO: De acuerdo a necesidad.

PRECAUCIONES: No mezcle con otros productos, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Lechosa
OLOR:	Característico
COLOR:	Blanco
pH (sol 10%)	8.0-9.0
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	Amoníaco mínimo
PELÍCULA AL SECAR:	Cero

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Limpia Vidrios	Nro. E0001-32

LIMPIA VIDRIOS:

DESCRIPCIÓN Y USOS: El limpiavidrios es un producto de secado ultra rápido, no deja huellas, elimina todo tipo de grasas dejando un acabado resplandeciente. Su formula avanzada ataca bacterias formando una capa protectora de desinfección.

MODO DE EMPLEO: Remueva el polvo de la superficie a limpiar con un paño seco. Rocié el limpiavidrios en el área a limpiar y frote con un paño suave con movimientos circulares hasta que seque por completo.

RENDIMIENTO: De acuerdo a necesidad.

PRECAUCIONES: No mezcle con otros productos, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Transparente
OLOR:	Característico
COLOR:	Azul
pH (sol 10%)	8.0-9.0
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	Amoníaco mínimo
PELÍCULA AL SECAR:	Cero

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Acido Muriático	Nro. E0001-01

ACIDO MURIATICO:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Acido Muriático Aurora es un producto para uso industrial, utilizado como agente oxidante, en talleres de herrería y metalurgia. Se le utiliza también como agente limpiador de albercas y para controlar el potencial de Hidrógeno, (pH) en trabajos de mantenimiento de albercas y piscinas.

MODO DE EMPLEO: **- Albercas y piscinas:** Elimina hongos y ayuda a precipitar sales minerales, facilitando el mantenimiento. Luego de la limpieza, se le aplica también para bajar el pH, cuando se encuentra muy básico o alcalino.
- Pisos: Limpia y elimina manchas y residuos de boquilla en pisos nuevos, aunque este uso es cada vez menos frecuente, dadas las propiedades –como el mal olor, la corrosivita y la toxicidad- del producto.
- Oxidado: La propiedad oxidante se aprovecha en la industria metalúrgica, logrando excelentes resultados decorativos.

RENDIMIENTO: De acuerdo a necesidad.

PRECAUCIONES: No mezcle con otros productos, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Transparente
OLOR:	Característico
COLOR:	0
pH (sol 10%)	8.0-9.0
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	Amoníaco mínimo
PELÍCULA AL SECAR:	Cero

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Detergente Liquido Industrial	Nro. E0001-14

DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL:

DESCRIPCIÓN Y USOS: Detergente Líquido Industrial concentrado multiusos para la limpieza de todo tipo de equipos, áreas y superficies. Diseñado para retirar de manera rápida y eficiente, todas aquellas suciedades y grasas de origen vegetal o animal que se pueden encontrar en todo tipo de plantas de proceso alimenticio, incluyendo Beneficio de Ganado, restaurantes, hoteles, bares, tabernas, casinos, cafeterías, sectores de acopio y demás sitios.

MODO DE EMPLEO:
USE GUANTES.
Diluya en un recipiente con agua, una cantidad equivalente entre el 2% al 5% de Detergente Industrial y agite suavemente hasta homogenizar la mezcla. Con la ayuda de esponjillas, cepillos, escobas, toallas. Restriegue sobre la superficie hasta hacer abundante espuma. Retire los residuos con escurridor, trapos, etc., y luego en juague con agua potable. LA SUPERFICIE QUEDARA LIMPIA Y RECHINANTE.
PARA LAVADO DE ROPA: Use diluido en agua y friegue la ropa a mano y enjuague. Para maquina lavadora use del 2 al 5% de detergente Industrial diluido en el agua de la máquina. Para ropa muy manchada aplique en el área y deje actuar por 5 minutos, friegue y lave en la lavadora.Para usar con bomba espumadora, use la boquilla de 3%

RENDIMIENTO: De acuerdo a necesidad.

PRECAUCIONES: No mezcle con otros productos, mantenga el galón herméticamente cerrado en un lugar fresco.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito,tome abundante agua y acuda al médico.

CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

APARIENCIA:	Transparente Azul
OLOR:	Característico
COLOR:	0
pH (sol 10%)	12-13
DENSIDAD (20º C):	1.00 - 1.05 g/ml
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	Amoníaco mínimo
PELÍCULA AL SECAR:	Cero

PRESENTACIONES COMERCIALES: 500 CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
BIOclorox	Nro. E0001-10

BIOCLOROX:

DESCRIPCIÓN Y USOS

Elaborado con hipoclorito y agentes secuestrantes, libre de colorantes despercude la ropa blanca de algodón a bajas concentraciones. Se han incluido las versiones corriente y con fragancias manzana, limón y floral que enmascaran un poco el fuerte olor clorado de los blanqueadores corrientes. Por ser un agente oxidante fuerte exhibe propiedades microbicidas y su uso se extiende entonces en la desinfección de toda clase de superficies en la cocina y baños.

MODO DE EMPLEO

Diluya el blanqueador para teniendo en cuenta media taza por carga de lavadora de ropa blanca y en el platón un cuarto de pocillo tintero. Deje en remojo máximo por dos horas y enjuague.

PRECAUCIONES

Nunca mezcle el producto con otros productos diferentes al detergente tradicional, especialmente aquellas sustancias de carácter ácido como el vinagre o el ácido muriático, o sustancias de carácter amoniacal como el amoníaco o desinfectantes. Mantenga bien cerrado, lejos de la luz y del alcance de los niños. No emplee en fibras como seda o en tejidos sintéticos como rayón, lycra o nylon.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Color	ligeramente amarillo
Olor	clorado y a la fragancia
pH	10-12
Densidad 20°C	1.050-1.065 g/ml
% NaOCl	mínimo 4.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:

1, 2, 4, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Destapador de Cañerías	Nro. E0001-12

DESTAPADOR DE CAÑERIAS:

DESCRIPCIÓN Y USOS

Mezcla de compuestos fuertemente activos e inhibidores de corrosión, los cuales forman un potente agente químico que disuelve la acumulación de material orgánico que obstruye las tuberías y caños.

MODO DE EMPLEO

Aplique destapador de cañerías lentamente en la tubería o cañería a destapar, permita su acción por 20 minutos y luego vierta agua suavemente para permitir el arrastre de los residuos.
La cantidad a usar depende de las dimensiones de la tubería y las características del atascamiento. En lavamanos y sanitarios aplicar muy lentamente controlando la temperatura de estos. Evitar salpicaduras, en caso de que ocurran limpiar inmediatamente. NO RETIRAR CON AGUA.

PRECAUCIONES:

Es altamente toxico, al contacto con ojos o piel, secar con un paño seco enseguida aplicar abundante agua durante 15 minutos como minimo, neutralizar con una solución de bicarbonato de sodio al 5% y aplicar crema para quemaduras (Sulfaplata), no respire los vapores, utilice mascara de gases, gafas y guantes gruesos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos o piel limpie con paño seco, lave con abundante agua durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Color	Transparente o lechoso
Olor	Químico fuerte Soda Caustica
pH	1+-0.5%
Densidad 20°C	1.050-1.065 g/ml
% NaOCl	mínimo 4.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
1, 2, 4, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Jabón Antibacterial	Nro. E0001-28

JABON ANTIBACTERIAL: BIOsabana productos de aseo

DESCRIPCIÓN Y USOS:

Es una solución de alta viscosidad de olor muy agradable con alto poder desinfectante y antibacterial, que produce una espuma alta y homogénea que ayuda en la limpieza de manos. Los compuestos con los que está elaborado el producto están diseñados para no irritar la piel y son de carácter biodegradable con un porcentaje del 90% de biodegradabilidad.

MODO DE EMPLEO:
Humedezca sus manos con agua. Aplique una pequeña cantidad de jabón líquido en sus manos y frótelas. Enjuague normalmente y seque.
Uso en dispensadores tipo perilla de cafeterías y restaurantes: haciendo una disolución 1:1 (1 parte de jabón por 1 parte de agua) se obtiene un rendimiento de 350 lavadas por litro de dilución.

PRECAUCIONES:
Evite el contacto directo con los ojos. Si esto sucede, lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO TERMINADO:

Apariencia:	líquido viscoso traslucido
Olor:	característico de la fragancia
Color:	azul, verde, rosa, naranja
PH (sol.1%):	6.0-7.0
Densidad (18ºC):	1.00-1.050 g/ml
Viscosidad (LVF 4)	15.000-20.000 cP
% activo:	mínimo 5%

PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión induzca el vómito, tomar abundante agua y acudir al médico.

PRESENTACIONES COMERCIALES:
500CC, 1, 2, GALON, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA Nit 900.140.937-0
Lavaplatos Liquido	Nro. E0001-31

LAVAPLATOS LIQUIDO:

DESCRIPCIÓN Y USOS

Detergente liquido, con PH neutro, no toxico, con tensoactivos anionicos los cuales son desengrasantes que remueven fácilmente la grasa. Es ideal para el lavado de toda clase de vajillas, porcelanas, vidriería en general y utensilios de cocina. Con agradable fragancia. Libre de fosfato.

MODO DE EMPLEO

Utiliza preferiblemente guantes caucho para su aplicación, uselo directamente en su esponja para eliminar la grasa difícil o si no diluir una cucharada de lavaplatos liquido en 500ml de agua.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Si cae en los ojos lave con abundante agua. En casoi de intoxicación acuda al medico, tome bastante agua. No comestible.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua. En caso de ingestión no induzca al vómito y tome abundante agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Color	verde
Olor	limón
pH	6-8.5%
Densidad 20°C	1.050-1.065 g/ml
% NaOCl	mínimo 4.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
1, 2, 4, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Shampoo Muebles y Alfombras	Nro. E0001-38

SHAMPOO MUEBLES Y ALFOMBRAS:

DESCRIPCIÓN Y USOS

Shampoo para Alfombras y muebles, es un suave detergente de alta espumosidad, que le permiten utilizarse en forma de espuma, para una limpieza casi en seco.
Se recomienda su utilización en el sector domestico, oficinas como asientos, mobiliario, paredes textiles, alfombras y tapices.

MODO DE EMPLEO

1. Sacuda la superficie, prepare la dilución.
2. Agite la dilución hasta que haga mucha espuma.
3. Aplique y talle con cepillo suave, retirando el producto sucio con trapo limpio húmedo.
4. Repita la operación hasta quedar satisfecho.

PRECAUCIONES

Nunca mezcle el producto con otros productos diferentes al agua, especialmente no mezcle con aquellas sustancias de carácter ácido como el vinagre o el ácido muriático, o sustancias de carácter amoniacal como el amoníaco o desinfectantes. Mantenga bien cerrado, lejos de la luz y del alcance de los niños. No emplee en fibras como seda o en tejidos sintéticos como rayón, lycra o nylon.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Color	azul
Olor	fragancia
pH	8-10%
Densidad 20°C	1.050-1.065 g/ml
% NaOCl	mínimo 4.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
1, 2, 4, 10 Y 20 Litros

FICHA TECNICA	**Fabricante: Industrias Químicas Pronalvec LTDA** Nit 900.140.937-0
Pre Lavado Ropa	Nro. E0001-46

PRE LAVADO ROPA:

DESCRIPCIÓN Y USOS

Detergente con poder saponificante de las suciedades grasa debido a su reserva alcalina. En su formulación incorpora tensioactivos que proporcionan poder humectante y emulsionante para quitar manchas y suciedad.

MODO DE EMPLEO

Dosis de 12 a 28 gr/kg de ropa seca, según grado de suciedad y dureza del agua.

PRECAUCIONES

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias, mantenga fuera del alcance de los niños, úsense indumentaria y guantes adecuados, en caso de ingestión, acúdase inmediatamente al medico.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua, si el ardor persiste acuda al médico. En caso de ingestión no induzca al vómito, tome abundante agua.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Color	Rosa
Olor	Talco
pH	11.5%
Densidad 20°C	1.050-1.065 g/ml
% NaOCl	mínimo 4.5

PRESENTACIONES COMERCIALES:
1, 2, 4, 10 Y 20 Litros